
HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Es la evolución que sigue la enfermedad en ausencia de intervención médica, desde antes que ésta se inicie, hasta su resolución, en recuperación, cronicidad o muerte.

Modelo de Leavell y Clark, en 1965.

Modelo de Leavell y Clark



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

❑PERÍODO PREPATOGÉNICO

Agente-Huésped-Medio ambiente

❑PERÍODO PATOGÉNICO

- **Período subclínico**:
  - **Período de incubación**
  - **Período de latencia**

HORIZONTE CLÍNICO

- **Período clínico**

PORTADOR

Un individuo infectado, que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas o signos clínicos de ésta. Constituye fuente potencial de infección para el ser humano, agravado por el hecho de que, al no darse cuenta de la presencia de la infección, el portador no tomará las medidas necesarias para prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas, contribuyendo a la permanencia y propagación de la enfermedad.

CASO:

José de 54 años es panadero y trabaja de lunes a viernes en su propia panadería. Su esposa se llama Claudia, de 50 años. Tienen 2 hijos, Camila de 19 años y Julián de 25 años.

En la semana, José, ha estado con dolores de cabeza, musculares y articulares, también ha tenido fiebre y le han salido sarpullidos en la piel.

En el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) José fue atendido por el Médico de Familia, Andrés, que ante la anamnesis le dice que sus síntomas se deben al dengue.

A responder:

1)¿En qué período de la historia natural de la enfermedad según Leavell y Clark se encuentra José al ir al CAPS?

-Período prepatogénico

-Período patogénico

2) ¿Qué tipo de prevención debe realizar el médico en el caso de José para tratar su enfermedad?

-Prevención primaria

-Prevención secundaria

-Prevención terciaria

Modelo de Leavell y Clark

