RESOLUCIÓN TRABAJO EN TERRENO N° 1- GUÍA Nº 2


Resolución punto b

Tabla N°1 Consumo de frutas de cursantes del posgrado "X", lugar "Z", año 2023


Consumo de fruta	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
No consumió ninguna fruta en los últimos 7 días	29	9.7
Al menos una fruta en los últimos 7 días	78	26.0
Entre 2 y 4 frutas en los últimos 7 días	131	43.7
5 o más frutas en los últimos 7 días	62	20.7
Total	300	100.0

Resolución punto c


Fig. N°1 Provincia de residencia de cursantes del posgrado "X", lugar "Z", año 2023



Resolución punto d



Resolución punto e



Resolución punto f

La mayoría de los encuestados (79,4%) consumió 4 o menos frutas en la última semana lo que sugiere un bajo consumo de frutas si se tiene en cuenta que la OMS recomienda el consumo de por lo menos 400 g de frutas y verduras cada día, o cinco porciones de 80 g cada una. La mayoría de los encuestados residen en las provincias de Chaco y Corrientes.

Del total de cursantes con hipertensión arterial la mayoría son mujeres. Esto podría hacer pensar que la HTA es más frecuente en mujeres, pero en ese curso, la mayoría de las cursantes eran mujeres y había una menor cantidad de varones. Por ello, es de esperar que cualquier atributo (como tener HTA) tenga una mayor cantidad de mujeres. Los

profesionales que reportaron mayor frecuencia de actividad física fueron los de Bioquímica y trabajo social (aproximadamente el 90% de esos profesionales reportaron haber hecho actividad física en los últimos 7 días.Ninguno de los resultados de esta guía N°2 corresponde a una tasa porque en ningún caso se estima el riesgo de un evento (las variables que se utilizaron para esta guia N°2 no comunican un cambio de estado o nuevo evento)