
DIBUJOS

-PRIMER TRAMO:

SISAM










TT


5	Dibuje aquí lo solicitado en el caso N° 5 Tabla N°1 Nacionalidad de consultantes de sexo femenino, centro de salud Gral Belgrano, Curuzú Cuatia, Corrientes, Argentina, marzo de 2023 Nacionalidad | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa (%) Argentina | 1000 | 66.7 Paraguaya | 500 | 33.3 Otra | 0 | 0.0 Total | 1500 | 100	21-El título debe mencionar "sexo femenino", indicar el lugar (Centro de salud general Belgrano, Curuzu Cuatía, Corrientes y tiempo (marzo de 2023) 22- Deben aparecer las 3 categorías de nacionalidad en las filas 23- El porcentaje de argentinas debe decir 66.7 24-La fila del total debe estar presente 25-El total de la frecuencia absoluta debe ser igual a 1500


5	Fig. N°2 Condición de salud de los consultantes según barrio de residencia, Centro de Salud Gral Belgrano, Curuzú Cuatía,Corrientes, febrero de 2024  Fuente: Sección estadísticas del centro de salud	23- Debe decir Fig. o gráfico **N°2** y mencionar lugar (**Curuzú Cuatía o Centro de Salud General Belgrano** y tiempo (**febrero de 2024**) 24- En el eje horizontal debe decir " Lote/s" o "Barrio de residencia" o alguna exresión equivalente y en el eje vertical "**porcentaje**" de consultantes. 25- Debajo del gráfico debe decir: Fuente: Sección estadísticas del centro de salud"


5	Dibuje aquí lo solicitado en la situación 5 	Es sectorial Titulo N°1, tiempo y lugar Hay un sector de la que cubre la mitad de la torta (50%) que corresponde a muy satisfechas y tiene rayas verticales Tiene leyendas (muy satisfechas, regularmente, poco o nada satisfechas) Se muestran los porcentajes 50%, 25% y 25%
5	Dibuje aquí lo solicitado en el caso N° 5 **Fig. N°2** Índice de masa corporal de consultantes al centro de salud **general Belgrano, Curuzu Cuatía, Corrientes, enero de 2024** 	21.Debe ser un histograma (barras sin espacio entre ellas) 22. En el titulo debe decir: **Fig. N°2** 23. En el título debe mencionarse el lugar **(centro de salud general Belgrano, Curuzu Cuatia, Corrientes)** y tiempo **(enero de 2024)** 24. En el eje X debe decir: "IMC" o "Kg/m2)" o expresión equivalente. 24. En el eje Y debe decir "cantidad de consultantes" o expresión equivalente.

-SEGUNDO TRAMO:

SISAM





(indica origen y sentido de la transcripción)
DNA
5' A T C C G T T A C A 3'
3' T A G G C A A T G T 5'
hebra que no hace de molde
hebra molde
RNA 5' A U C C G U U A C A 3'
La secuencia del RNA nuevo es idéntica a la de la hebra de DNA que no hace de molde, salvo por la presencia de U en lugar de T. Por eso a dicha hebra se la llama codificante, informativa, positiva o con sentido.
RNA
"con sentido"
"positiva"
hebra molde
transcrita
"no informativa"
"no codificante"
"antisentido"
"negativa"
hebra no molde
no transcrita
"informativa"
"codificante"
"con sentido"
"positiva"



ANTICUERPOS IgM e IgG EN RESPUESTAS INMUNES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
TITULO DE ANTICUERPOS
RESPUESTA SECUNDARIA
RESPUESTA PRIMARIA
IgM
IgG
0
7
14
21
28
35
42
EXPOSICION PRIMARIA
EXPOSICION SECUNDARIA


NIVEL DE Ag SERICOS
RESPUESTA PRIMARIA
Fase estabilidad
Fase exponencial
Fase latencia
Fase de declinación
PRIMER CONTACTO CON EL ANTIGENO


ALAF




1) Microvellosidades en superficie apical: 2 puntos.
2) Microfilamentos de actina: 2 puntos
3) Apical: transporte activo secundario Na/glucosa o cotransporte Sodio/glucosa: 2 puntos.
4) Basal: difusión facilitada: 2 puntos.
5) Basal y lateral: transporte activo primario o Bomba de Sodio/potasio ATPasa: 2 puntos




1. Superficie apical: microvellosidades. 2. En lateral: Unión estrecha 3. En lateral: Unión adherente. 4. En lateral: desmosoma 5. Superficie Basal: hemidesmosoma




1) Trébol: 2 puntos. 2) CCA 3´: 2 puntos. 3) metionina: 2 puntos.
4) Asa anticodón: 2 puntos. 5) L: 2 puntos.



1. Citosol: síntesis citosólica, completa o de novo de ácidos grasos.
2. Mitocondrias: elongación de los ácidos grasos
3. Retículo Endoplasmático Liso: elongación de los ácidos grasos



1. ARNm con dirección 5´ a 3´. 2. Subunidades ribosomales mayor y menor. 3. ARN (t). 4. Sitios EPA de ribosomas con ARN(t) en sitio P. 5. Codón de iniciación y anticodón.



1. Citosol: activación de los ácidos grasos 2. Mitocondrias: en matriz beta oxidación. 3. Peroxisomas: beta oxidación de ácidos grasos de cadenas muy largas